

2017-01-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa drogi gminnej Antoniewo - Krucz"

Szanowni Państwo,

Prosimy o udzielenie niezbędnych wyjaśnień potrzebnych do opracowania oferty:

Pytanie 1

Dotyczy D.04.07.01A. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC16P, KR2 asfalt 35/50, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3. tj WT2-2010. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną do mieszanek do warstwy podbudowy KR1-2 należy stosować asfalt 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST.

Pytanie 2

Dotyczy D.05.03.05A. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC11S, KR2 asfalt modyfikowany 45/80-55, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3. tj WT2-2010. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną zalecany lepiszczem do mieszanek na warstwę ścieralną KR1-2 jest asfalt 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST.

Pytanie 3

Dotyczy D.05.03.05A. Prosimy o zmianę zapisów w tab.13 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S KR2 na 1,0-4,5%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.9 - 1,0-3,0%). Obecne zapisy nie pozwalają zagęszczać każdej mieszanki do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Pytanie 4

Dotyczy D.04.07.01A, D.05.03.05A, Specyfikacje przywołują nieaktualne wymagania WT1,WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.