



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
2. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
3. Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
4. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
5. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą.
6. W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie zachowaniem szczególnej ostrożności.
7. Rzędne wjazdów studni dostosować do rzędnej terenu
8. Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Obiekt:	PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W M. LUBASZ - KANALIZACJA DESZCZOWA		
Temat rys.:	PROFILE 2		
Projektant:	Artur Szkop upr. nr WKP/0146/POOS/09	Data: 31.10.2012 r. Podpis:	Skala: 1:100/500
Sprawdzający:	Sebastian Tomkowiak upr. nr WKP/0257/PWOS/05	Data: 31.10.2012 r. Podpis:	Nr rys. IS-04
Asystent projektanta:	Łukasz Dudek Irena Mietlicka		