



Sz 1

FARBA LATEKSOWA
GLĄDZ GIPSOWA 1-2 mm
TYNK MASZYNOWY GIPSOWY 1,5 cm
SCIANA KONSTRUKCYJNA GAZOBETON 24 cm
PRZESTRZEN IZOLACYJNA 13 cm
WYPEŁNIENIE STYROPIAN 12 cm
OKŁADZINA CEGŁA KLINKIEROWA 12 cm

STYK CEGŁY KLINKIEROWEJ I CEOWNIKA 140 USZCZELNIĆ TAŚMĄ ROZPRĘŻNĄ
np. ILLBRUCK ILLAN 10x20 mm

LOKALIZACJA DETALU "B" i "C"
skala 1:200



 budconsult DORADZTWO BUDOWLANE	
Jednostka projektowa	budconsult DORADZTWO BUDOWLANE ul. B. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ TEL. 664 510 466
Nazwa inwestycji	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJĄ PODDASZA
Adres inwestycji	LUBASZ, ul. PODGÓRNA 7
Inwestor	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w LUBASZU ul. SZKOLNA 6, 64 - 720 LUBASZ
Tytuł rysunku	MOCOWANIE CEOWNIKA - DETAL "B" i "C"
Architektura	IWONA KINIORSKA upr. bud. 54 / 08 / DOIA
Konstrukcja	ANDRZEJ WIŚNIEWSKI upr. bud. NN-8345 / 699 / 83
Inwentaryzacja i koncepcja	BLAŻEJ MRÓZ upr. bud. 7132 / 20 / W / 2002
Stadium BUDOWLANY	Data 09.2015 Branża KONSTRUKCJA Skala 1:20 Nr rysunku PB - 13