







PORĘCZE – WIDOK Z GÓRY

skala 1:50




PORĘCZ BIEGU DOLNEGO – WIDOK


skala 1:50




DETAIL "A"



DETAIL "B"




DETAIL "C"



UWAGI:

1. Przed montażem wykonać dokumentację warsztatową na podstawie wymiarów z natury.
2. Spawy w ostonie z argonu, wyszlifować do przekroju elementów łączonych.
3. Stal nierdzewna klasy AISI304 spawalna
4. Rury INOX \varnothing 40,0 x 2,0 mm

 DORADZTWO BUDOWLANE			
Jednostka projektowa	budconsult DORADZTWO BUDOWLANE ul. B. Cimbrego 29 64-720 LUBASZ TEL. 664 510 466		
Nazwa inwestycji	REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
Adres inwestycji	LUBASZ, ul. PODGÓRNA 7		
Inwestor	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w LUBASZU ul. SZKOŁNA 6, 64 - 720 LUBASZ		
Tytuł rysunku	WIDOK I DETALE PORĘCZY		
Architektura	IWONA KINIORSKA upr. bud. 54 / 08 / DOJA		
Konstrukcja	ANDRZEJ WIŚNIEWSKI upr. bud. NN-8345 / 699 / 83		
Inwentaryzacja i koncepcja	BRĄZEJ MROZ upr. bud. 7132 / 20 / W / 2002		
Stadium	Data	Branża	Skala
BUDOWLANY	09.2015	BUDOWLANA	1:50/10 PB - 16