OZNACZENIA

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- Wylot betonowy prefabrykowany dla kolektora DN400 — 96,61 / WL 95,51 — *[rzędna góry wylotu / dna kolektora]*
- Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiemDw2000 — 78,00 / Sep 76,87/76,85 / 75,37 — *[rzędna wierzchu pokrywy / wlotu/wylotu / dna]*
- Studnia betonowa Dw1200 — 79,50 / D1 77,62 — *[rzędna wierzchu włazu / rzędna dna]*
- Studnia betonowa Dw500 z wpustem ulicznym — 80,63 / wp 79,43 / 78,93 — *[rzędna wierzchu włazu / wylotu / rzędna dna osadnika]*
- Kolidujące drzewo do wycinki

Umocnienie strefy wylotu otoczakami na podbudowie betonowej

77,90 / WL 76,79

78,20 / D2 76,80

78,32 / Sep 76,87/76,85 / 75,40

79,50 / D1 77,60

80,40 / Istn 79,18

80,60 / Wł 79,84

80,60 / Wł2 79,82

k.d. PCV DN200

80,63 / wp 79,93 / 78,93

80,55 / wp2 79,85 / 78,85

Istniejąca studnia wpustowa do demontażu, zabudować nową i podłączyć do kolektora kd400

k.d. bet. DN400

proj. g. 269/20

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala : 1: 500
sekcja: 412.212.141.1

Województwo : wielkopolskie
Powiat : czarnkowsko - trzcianecki
Jednostka ewidencyjna : 300205_2 LUBASZ
Obręb : 0009 LUBASZ
Ark : 8
Działka : 730 , 761
Pow :
Kw :
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965-4
Układ współrzędnych wysokości Kronsztadt 86
Data opracowania mapy 22. 06. 2017
GK. 6640 . 1026 . 2017

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w inst. branżowych.

NIE BADANO SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH.

USŁUGI GEODEZYJNE
Jarosław Wista
64-720 LUBASZ, ul. Zielona 3
tel. 608 875 901
NIP 763-121-47-..

Jarosław Wista
GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo GGK Nr 18507
64-720 LUBASZ

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający:	Gmina Lubasz ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz		
Inwestycja:	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - ulica Stajkowska w Lubaszu		
Branża:	Sanitarna	**Stadium:**	Projekt budowlany
Stanowisko:	**Imię i nazwisko**	**Numer i zakres uprawnień budowlanych**	**Podpis**
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12	
Sprawdził:	mgr inż. Helena Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0114/POOS/06	
Treść rysunku	**Projekt zagospodarowania terenu**	**Skala** 1:500	**Data** sierpień 2017
		Nr rys. 01	**Rev:** A

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
P. 3002. 2017. 933
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
22 CZE. 2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
z up. STAROSTY
mgr inż. Jadwiga Matuszyńska-Zając
GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru