

Lubasz, dnia 10.07.2020 r.

## Zapytanie ofertowe

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), a więc o szacowanej wartości poniżej 30 tys. EURO, Gmina Lubasz zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w zakresie wykonania zadania pn. „ Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie ”.

Zamawiający: **Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz**

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

-wykonanie okien PCV o wymiarach (wymiar zewn. ościeży-należy sprawdzić) ; h=160 cm, s=115cm , wsp. k dla szyby  $k < \text{lub} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$  , profil kolor biały - zewnętrzny palisander, parapet wewn. PCV biały, parapet zewnętrzny istniejący, szpros wąski wewnętrzny w szkleniu –złoty(krzyż z ramieniem górnym), uszczelka -czarna . Okno jednoskrzydłowe uchylno-rozwierane . szt. 7

-wykonanie okien PCV o wymiarach (wymiar zewn. ościeży-należy sprawdzić) ; h=160 cm, s=115cm , wsp. k dla szyby  $k < \text{lub} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$  , profil kolor biały , parapet wewn. PCV biały, parapet zewn. istniejący ,szpros wąski wewnętrzny w szkleniu –złoty, uszczelka -czarna . Okno jednoskrzydłowe uchylno-rozwierane . szt. 7

- wykonanie okna PCV o wymiarach (wymiar zewn. ościeży-należy sprawdzić) ; h=90 cm, s=125cm , wsp. k dla szyby  $k < \text{lub} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$  , profil kolor biały - zewnętrzny palisander, parapet wewn. PCV biały, parapet zewnętrzny istniejący, szpros wąski wewnętrzny w szkleniu –złoty(krzyż z ramieniem górnym), uszczelka -czarna . Okno jednoskrzydłowe uchylno-rozwierane- szt. 1

-demontaż okien i parapetów szt.15 (parapet zewnętrzny do ponownego wykorzystania)

-utyliczacja starych okien

-podmurowanie otworów okiennych o 0,5m bloczkami z gazobetonu gr.12cm+24cm (dwie warstwy)

-wykonanie tynków cementowo-wapiennych pod oknami( wewn. i zewn.)

-obróbka ościeży z użyciem kątowników aluminiowych

-malowanie emulsyjne powierzchni wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża dwóch naprzeciwległych ścian z wymienionymi oknami ,bez zdejmowania grzejników

-montaż okien i parapetów kpl.15

-wykonanie tynków cienkowarstwowych ozdobnych pasów poziomych pod oknami na zewnątrz h=0,5m –tynk silikatowy, struktura- baranek gr.1,5mm ,kolor RAL 8017 brązowy przedmiar łączny 37,5 mb

-usunięcie odpadów i pozostałości materiałów budowlanych.

Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty :

1. Termin wykonania prac : **maksymalnie 8 tygodni** od dnia podpisania umowy. **UWAGA: od 21.09.do 30.09. 2020 r.** obiekt świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie będzie wynajęty.
2. Wymagany okres gwarancji: **5 lat.**
3. Termin złożenia oferty: **17 lipca 2020 godz. 15.00** pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OKNA-Jędrzejewo” lub drogą mailową na adres: [lubasz@wokiss.pl](mailto:lubasz@wokiss.pl).

Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTY" - w złotych.

Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna; zostanie ona wprowadzona do umowy.

Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

**Oferent wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty: certyfikaty dla okien : deklarację zgodności z CE ,ocenę higieniczną**

Gmina Lubasz nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent ponosi w związku ze złożeniem niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną.

Osobami do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego są: Andrzej Łusiewicz – insp. ds. zamówień publicznych, tel. 67/ 2556012 wew. 27, kom. 790203814 oraz Wiesław Graj –insp. ds. budownictwa i remontów Tel.67/ 2556012 wew.25 kom.790202852

Adres mailowy do kontaktu z pracownikiem Zamawiającego: [andrzej.lusiewicz@lubasz.pl](mailto:andrzej.lusiewicz@lubasz.pl)., [wieslaw.graj@lubasz.pl](mailto:wieslaw.graj@lubasz.pl).

Urząd Gminy Lubasz jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja dodatkowa

**Gmina Lubasz zastrzega możliwość nie wybrania oferty w sytuacji kiedy zaproponowana cena ofertowa będzie wyższa niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubasz**

  
(mgr inż. Marcin Filoda)