



UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem instalacji C.O.
2. Instalację podposadzkową zabezpieczyć na czas prowadzenia robót budowlanych
3. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić do powietrza zewnętrznego w naparzędzie oddalonych punktach
4. Wentylacja z przewodów systemowych PCV np. MARLEY, Dospel. Przekrój min. 8 x 14 cm
5. Klatki wentylacyjne w sanitarciach z wentylatorem sterowanie łącznie z oświetleniem, opóźnienie regulowane 5 – 30 sek.



 DORADZTWO BUDOWLANE	
Jednostka projektowa	budconsult DORADZTWO BUDOWLANE ul. B. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ TEL. 664 510 466
Nazwa inwestycji	REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Adres inwestycji	LUBASZ, ul. PODGÓRNA 7
Inwestor	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBASZU ul. SZKOŁNA 6, 64 - 720 LUBASZ
Tytuł rysunku INSTALACJE SANITARNE	
Projekt instalacji	DAMIAN MENDYK upr. bud. WKP / 0383 / PWOS / 11
Inwentaryzacja i koncepcja	BRĄZEJ MROŹ upr. bud. 7132 / 20 / W / 2002
Stadium	Data 06.2015
BUDOWLANE	Branża SANITARNA
	Skala 1:100
	Nr rysunku PBS - 01