

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Klempicz
ADRES INWESTYCJI : Klempicz, gmina Lubasz, dz. ew. nr 94/9; 94/7
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu - place zabaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Siedlarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	PLAC ZABAW			
d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm (17.50*5.00)+5.00*5.00	m ² m ²	 112.500	 112.500
				RAZEM	
2	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 17.50*5.00	m ² m ²	 87.500	 87.500
				RAZEM	
3	KNR 2-31 0201-01 0201-02 analogia	Nawierzchnia gruntowa z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.2	m ² m ²	 87.500	 87.500
				RAZEM	
4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - bujak sprężynowy 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - karuzela 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - piaskownica 2,00 x 2,00 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - domek 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - huśtawka ważka 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - ławka 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - regulamin placu zabaw 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
12	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.83 5.00*5.00	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA bezfazowej, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.12	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	
14	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*5.00	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	
15	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.14*0.03	m ³ m ³	 0.600	 0.600
				RAZEM	
16	KNR 2-23 0310-04 analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia do koszykówki ulicznej, stal ocynkowana 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000